SHOEI 正栄工業株式会社

【いわき市】金属プレス加工品の検査業務(日勤)◆賞与年3回(前年実績5.6ヶ月)/事業拡大により工場拡張中◎

◆創業70年超の歴史を誇る老舗企業◆中国・メキシコに工場を持ち、世界に供給地あり

Job Information

Hiring Company
SHOEI KOGYO CO., LTD.

Job ID
1618695

Industry
Automobile and Parts

Job Type
Permanent Full-time

Location
Fukushima Prefecture, Iwaki-shi

Salary
Negotiable, based on experience ~ 5.5 million yen

Work Hours
08時 00分 ~ 16時 55分

Holidays
週休二日制

Refreshed
November 11th, 2026 00:00

General Requirements

Career Level
Entry Level

Minimum English Level
None

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
High-School

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

≪募集要項・本ポジションの魅力≫

- 金属プレス加工品の寸法・外観検査、精密測定機器による測定、データ分析や品質管理業務を担当
- 三次元測定機や3Dスキャナーなどの専門機器を扱い、製品品質の向上と顧客からの信頼確保に貢献できる仕事
- 精密測定や品質管理の専門スキルを習得でき、年3回・年間5.6ヶ月分の賞与実績と昇給制度も充実
- 年間休日115日、土日休みの完全週休2日制。入社祝い金10万円に加え、結婚・出産・入学祝い金も各10万円支給

【業務内容】
金属プレス加工品検査業務

- ノギス･マイクロメーターなどを使って製品寸法を測定する。

- 三次元測定機·3Dスキャナー測定機などの精密測定機器を操
- 作して精密寸法を測定する。
- 製品の外観検査
- 測定データの入力作業、分析業務。
- 顧客提出用の製品データ書類作成業務。
- その他、品質に関わる管理業務。

（変更範囲:会社の定める業務）

■募集背景：
増員

【雇用形態】
正社員
※試用期間あり、3ヶ月（条件の変更なし）

【給与】
月額(a+b)　184,500円~305,500円
※(固定残業代がある場合はa+b+c)

（内訳）
・基本給（a）
(月額平均)又は時間額：180,000 円 ~ 300,000 円
・定期的に支払われる手当（b）
特殊作業手当　1,500円 ~ 1,500円
住宅手当　3,000円 ~ 4,000円

■月平均労働日数20.8日
■固定残業代：なし
■昇給：あり　金額 1月あたり2,000円~ 18,000円(前年度実績)
■賞与：あり*夏、冬、決算　賞与月数計5.6ヶ月分、年3回(前年度実績)

【就業時間】
08時 00分 ~ 16時 55分

■休憩：55分
■残業：月平均23時間

【勤務地】
福島県いわき市好間工業団地16-15

■アクセス：いわき駅 から 車10分
■マイカー通勤：可（駐車場無料）
■受動喫煙対策：あり(屋内禁煙)指定喫煙所あり
■転勤：なし

【休日休暇】

- 年間休日115日
- 土 日 その他週休二日制 毎週
- 土·日、GW、お盆、年末年始、会社カレンダーによる。
- ※半日単位、時間単位の有給休暇あり。6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日
- 育児休業取得実績あり
- 看護休暇取得実績あり

【待遇・福利厚生】

- 社会保険完備（健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険、その他(団体定期保険)）
- 家族手当（配偶者 5,000円、第1子 3,000円、第2子 2,000円）
- 通勤手当：実費支給（上限あり）月額 50,000 円
- お祝い金制度あり
  ・入社祝い金10万円（入社3か月後）
  ・結婚祝い金10万円
  ・出産祝い金10万円
  ・入学祝い金10万円
- 厚生年金基金
- 退職金共済加入
- 退職金制度あり(勤続 3年以上)
- 定年定年制あり(一律 60歳)
- 再雇用制度あり(上限 65歳まで)
- 勤務延長なし
- 外国人雇用実績あり
- UIJターン歓迎

Required Skills

【必須要件】

- 普通自動車運転免許必須（AT限定可）

【歓迎要件】

- 製造業の勤務実績

【選考について】

- 募集人数：5名
- 書類選考
- 面接回数：予定1回

Company Description